



บันทึกการรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลา ท่านเลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรเข้าห้องประชุมและได้นับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุม ๑๑ ท่าน ไม่มาประชุม ไม่มี โดยได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรเป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
(นายอุดร มูลดับ) - (ไม่มี)
(ประธานสภา ฯ)

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับในระเบียบวาระนี้ จะเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งแรกเมื่อ
(ประธานสภา ฯ) ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
นะครับ ก็ให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบดูรายงานการประชุม จะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ
(สักรู้) ครับ มี ท่านสมาชิก ฯ ท่านไหนจะแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ - กระทุ้งถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ - เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์

(นายอุดร มูลดับ) - ครับ ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสมชายได้ชี้แจงรายละเอียด นะครับ
(ประธานสภา ฯ)

นายสมชาย จันครา - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านนะครับ สำหรับในระเบียบวาระนี้ ก็จะเป็น
(หัวหน้าสำนักปลัด) เป็นการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอำนาจของทางสภา ฯ มี อยู่ ๓ รายการ ด้วยกันนะครับ รายการแรก
ก็จะเป็นรายการเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ขนาดท่อดูดเข้าและดูดออก ๓ นิ้ว โดยจุดประสงค์ที่ต้องทำ

การจัดซื้อ.../

การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและสิ่งปลูกสร้างในบ่อพักประปาซึ่งเราจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดที่มีแรงม้าที่สูง เราก็เลยขอโอนลดจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท รายการที่สองก็จะเป็นในส่วนของกองคลังนะครับ เป็นครุภัณฑ์สำนักงานเป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๑.๒๐ เมตร เป็นโต๊ะหน้าขาวจำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๒,๔๐๐ บาท รายการนี้ก็โอนลดมาจากเงินเดือนของกองคลังเอง โอนลดมา ๒๔,๐๐๐ บาท ครับ รายการที่ ๓ ก็จะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน ๓๗,๙๐๐ บาทของสำนักปลัดนะครับก็จะมาติดตั้งในห้องของคณะผู้บริหารนะครับ เนื่องมาจากแอร์เสียขนาดก็ไม่ใช่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ปีที่ยุ โอนมาจากหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมืองค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ จำนวน ๓๗,๙๐๐ บาท

(นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ) - ครับ ท่านหัวหน้าสมชายก็ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดงบประมาณ ไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยเพิ่มเติมไหมครับ (สักรู้) ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ

(นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ) - ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณ ๕.๕.๑ งานกิจการประปาประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

(นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ) - ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณครุภัณฑ์สำนักงานเป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๑.๒๐ เมตร เป็นโต๊ะหน้าขาว จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๒,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

(นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ) - ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ ปีที่ยุ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๗,๙๐๐ บาทของสำนักงานปลัด กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ - การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๒,๖๐๐ บาท

(นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ) - ครับ ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสมชายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เสนอเข้ามาในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง ๑๘ โครงการ ครับ

- นายสมชาย จันครา (หัวหน้าสำนักปลัด) - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ ระเบียบวาระนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา ผมก็จะให้ท่านสมาชิกฯ ได้ดูเอกสารที่ทางกองช่าง ได้ประมาณการมานะครับ ถ้าท่านสมาชิก ฯ มีข้อสงสัยในรายละเอียดของโครงการใด ก็ให้สอบถามมายังกระผมได้เลยนะครับให้ท่านดูในใบขวงนะครับ ผมก็จะขอชี้แจงรายละเอียดของทั้ง ๑๘ โครงการ ให้ท่านสมาชิกฯทราบนะครับไปทั้งหมดนะครับ สำหรับโครงการที่ ๑ เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบลโคกเพชรสำหรับพิกัดก็จะอยู่ที่หน้าสถานีอนามัย ฝั่งซ้าย - ขวา นะครับ มาสิ้นสุดอยู่ที่ทางเข้าอบต. ฝั่งทิศตะวันตกยาว มาต่อที่หน้าโรงเรียน ขนาดของท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร ก็จะมิงานดินมาเพิ่มให้เสมอกัน อันนี้ก็คือปริมาณงานทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นไปตาม แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นะครับ ประมาณการท่านก็ดูรายละเอียดตามเอกสารได้เลย ก่อนท่านประธานสภา จะได้ขอลงมติเห็นชอบในการดำเนินการเบื้องต้นกระผมก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
- (นายอุดร มูลดับ) (ประธานสภา ฯ) - ครับ ท่านหัวหน้าสมชายก็ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดงบประมาณไปแล้วนะครับมีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยเพิ่มเติมไหมครับ (สักรู้) ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ไปที่ละโครงการที่ ๑ เลยนะครับ
- (นายอุดร มูลดับ) (ประธานสภา ฯ) - โครงการที่ ๑ นะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร ยาว ๓๓๓เมตรงบประมาณ ๓๘๙,๖๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม** - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง
- (นายอุดร มูลดับ) (ประธานสภา ฯ) - ครับ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาโครงการที่สองนะครับ ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสมชายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เสนอเข้ามาะครับ
- นายสมชาย จันครา (หัวหน้าสำนักปลัด) - ขอบคุนครับท่านประธานฯ สำหรับในโครงการที่ ๒ นะครับ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ (สายทางซอยข้างร้านน้ำชั้ย) สถานที่ดำเนินการก็จะติดกับถนนลาดยางนะครับ เข้าไปด้านในปริมาณงานก็จะเป็นขนาดถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๘๓,๐๐ บาท ใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดประมาณการก็จะอยู่ด้านในก็ขอให้ทางสภาฯได้พิจารณา ขอบคุนครับ
- (นายอุดร มูลดับ) (ประธานสภา ฯ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๒ เพิ่มเติมไหมครับ (สักรู้) ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒ (สายทางซอยข้างร้านน้ำชั้ย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๘๓,๐๐ บาท
- มติที่ประชุม** - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร.../

- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภา ฯ)
- ครับ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาโครงการที่สามนะครับ ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสมชายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการครับ
- นายสมชาย จันครา**
(หัวหน้าสำนักปลัด)
- ขอบคุณครับท่านประธานฯ สำหรับในโครงการที่ ๓ นะครับ จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปี่ยมตะลาว หมู่ที่ ๒ (สายทางเปี่ยมตะลาวไปคุ้มภูมิเขมร) งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท ในการสำรวจก็จะเป็นขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง เพราะว่าตรงนั้นค่อนข้างแคบแล้วนะครับ รายละเอียดประมาณการก็จะอยู่ด้านใน ท่านสมาชิก ฯ มีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับ ก็ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดต่อไปครับ ขอบคุณครับ
- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ)
- ครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบในการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปี่ยมตะลาว หมู่ที่ ๒ (สายทางเปี่ยมตะลาวไปคุ้มภูมิเขมร) ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง
- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ)
- ครับ ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาโครงการที่ ๔ นะครับ ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าสมชายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการครับ
- นายสมชาย จันครา**
(หัวหน้าสำนักปลัด)
- ขอบคุณครับท่านประธาน ฯ สำหรับในโครงการที่ ๔ นะครับ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปี่ยมตะลาว หมู่ที่ ๒ (สายทางเปี่ยมตะลาวไปห้วยเรียวจวน) จะแบ่งเป็น ๒ ช่วง นะครับ ช่วงแรกก็จะมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ ก็จะมีงานรื้อคอนกรีตเดิมด้วยนะครับ ยาวประมาณ ๑๑ เมตร ครับ ก็ขอเรียนให้ทางสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดต่อไปครับ ขอบคุณครับ
- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภาฯ)
- ครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปี่ยมตะลาว หมู่ที่ ๒ (สายทางเปี่ยมตะลาวไปห้วยเรียวจวน) ทั้งสอง ๒ ช่วง งบประมาณรวม ๑๕๘,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง
- นายอุดร มูลดับ**
(ประธานสภา ฯ)
- ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๕ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
- นายสมชาย จันครา**
(หัวหน้าสำนักปลัด)
- สำหรับโครงการที่ ๕ ก็จะเป็นโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาปาง หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านตาปางไปพะเยียวตาสุ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางไม่มีนะครับ งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท นะครับ เส้นทางที่ก่อสร้างก็จะเป็นทาง
ทิศใต้ นะครับ เพราะหมู่ ๓ คอนกรีตก็ใกล้เต็มแล้ว จะมีฝั่งนี้ยังไม่ได้ดำเนินการทำถนนมาชิก ๆ
ท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับ ขอขอบคุณครับ ท่านประธาน ฯ

- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภา ฯ)
- มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด มีข้อสงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๕ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มี
นะครับ นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบ
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาปาง หมู่ที่ ๓
(สายทางบ้านตาปางตะลวกไปพะเยียวตาสุ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

- นายอุดร มูลดับ
(ประธานสภา ฯ)
- ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๖ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ

- นายสมชาย จันครา
(หัวหน้าสำนักปลัด)
- สำหรับในโครงการที่ ๖ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูมิศาลา
หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยข้างโรงเรียนด้านตะวันตก) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท ต่อจากคอนกรีตเดิม ก็เหลืออีกนิดหนึ่งก็
จะเต็มแล้ว จุดที่จะดำเนินการจะมาทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน ก็จึงเรียนมาให้ทาง
สภา ฯ ได้พิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณมากครับ

- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภา ฯ)
- มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๖ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มีนะ
ครับ นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับโครงการที่ ๖ นะครับ ท่านสมาชิก ฯ
ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ภูมิศาลา หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยข้างโรงเรียนด้านตะวันตก) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

- นายอุดร มูลดับ
(ประธานสภา ฯ)
- ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๗ นะครับ เชิญคุณสมชายครับ

- นายสมชาย จันครา
(หัวหน้าสำนักปลัด)
- สำหรับโครงการที่ ๗ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูมิศาลา
หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยข้างโรงเรียนภูมิศาลาไปวัดภูมิศาลา) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ก็จะมีถนนดินเสริมตรงกำแพงโรงเรียน
ให้ด้วยนะครับ งบประมาณก็ ๔๘๔,๐๐๐ บาท ก็คงจะได้ดำเนินการไปงบประมาณต่อไปก็ขอ
นำเรียนมาให้ทางสภา ฯ ได้พิจารณาต่อไปครับผม

- (นายอุดร มูลดับ)
(ประธานสภา ฯ)
- มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๗ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มีนะ
ครับ นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบ

อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูมิศาลา หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยข้างโรงเรียนภูมิศาลาไปวัดภูมิศาลา) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๘ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภา ฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๘ ก็จะเป็นโครงการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านภูมิศาลา หมู่ที่ ๔ (หัวหน้าสำนักปลัด) (สายทางซอยทิศเหนือหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท นะครับ เส้นนี้ก็เป็นเส้นทางชาวบ้านได้ร้องเรียนเข้ามาด้วยนะ ครับ ก็จะเป็นการดำเนินการให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกขึ้น ก็ขอให้ทางได้พิจารณาต่อไป ครับผม ขอขอบคุณครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๘ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู่) ไม่มีนะครับ (ประธานสภา ฯ) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านภูมิศาลา หมู่ที่ ๔ (สายทางซอยทิศเหนือ หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๙ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภา ฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๙ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระกา หมู่ที่ ๕ (หัวหน้าสำนักปลัด) (สายทางซอยคุ้มภูมิโน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ไหล่ทาง นะครับ รายละเอียดต่าง ๆ ก็อยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิก ฯ แล้วนะครับ ถ้ามีข้อสงสัย ตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๙ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู่) ไม่มีนะ ครับ นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระกา หมู่ที่ ๕ (สายทางซอยคุ้มภูมิโน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๐ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๐ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเสลา หมู่ที่ ๖ (หัวหน้าสำนักปลัด) (สายทางซอยข้างโรงเรียน) นะครับ สืบเนื่องมาจากทางท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่ ได้ร้องทุกข์

เข้ามาว่า.../

เข้ามาว่าประสบปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนะครับ เราเลยได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตรพร้อมบ่อกัก ๑๖ จุด ก็นำเรียนมาให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัตินะครับ

- (นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๐ เพิ่มเติมไหมครับ (สັกครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบ
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเสลา หมู่ ๖
(สายทางซอยข้างโรงเรียน) งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

- นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๑ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๑ ก็จะเป็นโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นหน้าบ้าน
(หัวหน้าสำนักปลัด) พอลวก นะครับ ตามแบบก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว
๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท

- (นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๑ เพิ่มเติมไหมครับ (สັกครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗ (สายหน้า
บ้านพอลวก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

- นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๒ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๒ ก็จะเป็นโครงการปรับปรุงถนนบ้านตามุง หมู่ที่ ๘ (สายทางเลียบบัว
(หัวหน้าสำนักปลัด) เรียงจวญ) งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงนี้ก็คือทำให้ดีกว่าเก่านะครับ งานซ่อมแซมก็
คือทำให้เหมือนเดิม ตามแผนงานของบ้านตามุงนี่คือนี้เป็นถนนเลียบบคลอง จะมีอยู่ ๒ ช่วง ก็
จะเป็นการเทบดอัดลงหินคลุกให้ช่วงที่หนึ่งก็จะเป็นขนาดตัวผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ความยาว
๖๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ เมตร และจะมีช่วงที่ ๒
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐
ตารางเมตร เบื้องต้นก็ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกฯ เพียงเท่านี้ก่อนครับ ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็
สอบถามเข้ามาได้ครับ ขอบคุณครับ

- (นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๒ เพิ่มเติมไหมครับ (สັกครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับนะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านตามุง หมู่ที่ ๘ (สายเลียบบัวเรียงจวญ
งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม.../

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๓ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - ครับ สำหรับในโครงการที่ ๑๓ จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระกาน้อย (หัวหน้าสำนักปลัด) หมู่ที่ ๙ (สายทาง ระกาน้อย - ทะลอก) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ก็ใกล้จะสุดแล้วนะครับ อีกนิดหนึ่งก็จะเข้าไปทางเขตอบต. ใจดีแล้วครับ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๓,๐๐๐ บาท ก็ขอนำเรียนมาให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาขอบคุณครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๓ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับโครงการที่ ๑๓ นะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านระกาน้อย หมู่ที่ ๙ (สายทาง ระกาน้อย - ทะลอก) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - โครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๔ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๔ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตองค์ หมู่ที่ ๑๐ นะครับ (หัวหน้าสำนักปลัด) สายทางบ้านตองค์ไปบ้านเปี่ยมตะลวกสายก็จะไปทางทุ่งนาคะครับ เส้นทางทั้งเส้นก็จะอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าเมตร แต่งบประมาณคงไม่เพียงพอ โดยการดำเนินการตามโครงการนี้ ก็จะเป็นระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สำหรับพื้นที่ผิวจราจรก็ไม่ใช่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วก็จะมีงานดินถมเข้ามาด้วยนะครับ ปริมาณงานก็จะเป็นขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร ท่านสมาชิกฯ ข้อสงสัยก็สอบถามได้ ขอขอบคุณมากครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิกฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๔ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับท่านสมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตองค์ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางตองค์ไปบ้านเปี่ยมตะลวก) งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๕ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ (ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๕ ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ (หัวหน้าสำนักปลัด) นะครับ ทางไปตำบลสมอนะครับ มีอยู่ ๒ ช่วง นะครับ คือ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ เมตร
ท่านสมาชิก ฯ มีข้อสงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๕ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับท่านสมาชิก ฯ ท่านใด
เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑
(สายทางซอยคอกหมู) งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๖ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๖ จะเป็นโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม
(หัวหน้าสำนักปลัด) หมู่ที่ ๑๑ (สายทางซอยคอกหมู) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร เป็นระยะทางเดิมนะครับต่อไปทางทิศเหนือ ทั้งเส้นก็ยาวพอสมควร
แต่จะเอาแค่ระยะ ๑๒๕ เมตร ก่อน ท่านนายก ฯ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะหางบประมาณมาเติมใน
ส่วนที่เหลือภายหลัง ก็เรียนมาให้ท่านสมาชิก ฯ ทราบ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สอบถามรายละเอียดโครงการที่ ๑๖ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติการ
จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ (สายทาง
ซอยคอกหมู) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตรหนา ๐.๑ เมตร งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐
บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

(นายอุดร มูลดับ) - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๗ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๗ ก็จะเป็นโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าทำการอบต.ครับ
(หัวหน้าสำนักปลัด) คือเราจะขยายทางเข้าหน้าอบต.ข้างละ ๑ เมตร ให้เป็นระยะทั้งหมด ๖ เมตร จากความกว้าง
เดิม ๔ เมตร รวมเป็น ๑๔ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ก็ขออนุญาตนำเรียนให้ทางสภา ฯ
ได้พิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๗ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมหน้าทำการอบต. โคกเพชร ข้างละ
๑ เมตร งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

(นายอุดร มูลดับ) - ครับ สำหรับโครงการต่อไปก็จะเป็นโครงการที่ ๑๘ นะครับ ขอเชิญคุณสมชายครับ
(ประธานสภาฯ)

นายสมชาย จันครา - สำหรับโครงการที่ ๑๘ ก็จะเป็นโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโคกเพชร งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งมีหลายจุดด้วยกัน ก็มีอยู่ ๓ จุด นะครับ ก็คือในหมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑ ถนนดินสายทางโคกเพชร - โคกเบอร์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. ก็จะซ่อมในจุดที่หนักจริง ๆ จุดที่ ๒ ก็จะเป็นถนนดินสายทางเลียบหนองตาเตี๋ยม ฝั่งทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ ก็จะมี ๒ ช่วง นะครับ ช่วงที่ ๑ เป็นถนนดิน สายทางภูมิศาสา - โรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๖ ลบ.ม. ในหมู่อื่นๆ ที่มีปัญหาเรื่องถนนชำรุดตอนนี้เราก็ทางงบประมาณซ่อมแซมให้อยู่ นะครับ อาจจะเป็นรอบต่อไปก็ขอนำเรียนให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป ครับขอบคุณมากครับ

(นายอุดร มูลดับ) - มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใด สงสัยรายละเอียดโครงการที่ ๑๘ เพิ่มเติมไหมครับ (สักครู) ไม่มี
(ประธานสภาฯ) นะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับโครงการที่ ๑๘ นะครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโคกเพชร งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง

(นายอุดร มูลดับ) - ครับ ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับระเบียบวาระการประชุม เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม
(ประธานสภาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่องอื่น ๆ

นายอุดร มูลดับ - ครับ สำหรับ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดที่มีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอสภาฯ แสดงความคิดเห็นหรือ
(ประธานสภาฯ) สอบถาม ต่อที่ประชุมสภา ฯ ก็ขอเรียนเชิญนะครับ เชิญครับ คุณเสนอครับ

นางเสนอ ภูมิ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ฯ ทุกท่าน นะคะ ดิฉันอยากจะแจ้ง
(สมาชิกหมู่ที่ ๑๑) ในส่วนของโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้านสุขเกษมซึ่งชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่ทางผู้รับจ้างได้ไปขุดถนนเอาไว้คะ เวลารถวิ่งผ่านก็เกรงจะได้รับอันตรายคะ เรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องร้องทุกข์ถนนขาดในหมู่บ้าน ดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าทางอบต.จะดำเนินการให้ แต่ดิฉันเองก็อยากจะทราบว่าเมื่อไรคะดิฉันร้องทุกข์ไปเดือนกว่าแล้วคะ ส่วนเรื่องที่สามก็คือเรื่องคอนกรีตของหมู่บ้านที่มันยังไม่เต็มทางบ้านผู้ใหญ่บ้านในส่วนที่เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าเมตร ก็ฝากให้ท่านช่วยพิจารณาให้ด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

นายอุดร มูลดับ - ครับ ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาชิกฯ ได้แจ้งปัญหาในพื้นที่มายังผู้บริหารก็คงต้องเร่งดำเนินการ
(ประธานสภาฯ) ด่วน ผู้บริหารก็คงจะทราบปัญหาแล้วนะครับ ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ คุณวิไล

นายวิไล.../

- นายวิไล จันทสุข (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖) - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ ท่านคณะผู้บริหาร นะครับ กระผมเองอยากจะสอบถามในเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านเสลาครับ เพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มหลังจากเดือนมีนาคม - เมษายน ก็จะมีการหว่านข้าวณะครับ ผมก็กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อ การก่อสร้างเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการวัดพื้นที่สำรวจสถานที่ที่จะดำเนินการดำเนินการในหมู่บ้านนะครับ ยกตัวอย่างวันนั้นที่ศาลากลางบ้าน ซึ่งทางพื้นที่เองไม่ทราบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ทราบก็เสนอเพื่อพิจารณาแก้ไขให้ ส่วนเรื่องที่สามก็คือโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ที่ได้พิจารณากันในระเบียบวาระที่แล้ว ก็อยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่าในชุมชนบ้านเสลาเองก็มีเยอะพอสมควร ก็ฝากให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับ
- นายอุดร มูลดับ (ประธานสภาฯ) - ครับ ก็ฝากไปถึงคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ในการปัญหา ท่านอื่นมีอีกไหมครับ เชิญครับ คุณเสนอ
- นางเสนอ ภูมิ (สมาชิกหมู่ที่ ๑๑) - เรียนท่านสมาชิกฯ ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ ดิฉันอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะค่ะ แล้วก็เรื่องของน้ำประปาของ บ้านเสลา เพราะเปิดออกมาแล้วมันขุ่นมากเลย ก็ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นายอุดร มูลดับ (ประธานสภาฯ) - ครับ ท่านอื่นมีอีกไหมครับ เชิญครับ คุณณัฐพงษ์
- นายณัฐพงษ์ ใจดี (สมาชิกหมู่ที่ ๑๐) - เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิก ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะสอบถาม ในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำประปาของบ้านตาองค์ ซึ่งไม่มีใครเก็บทราบมาว่าให้มาจ่ายที่สำนักงาน แต่กระผมเองไม่ได้รับบิลค่าน้ำ ใบเสร็จก็ไม่มี ก็ไม่รู้จะจ่ายยังงัยค่าน้ำเท่าไรกันแน่ ซึ่งมีปัญหากันหลายท่านครับในหมู่ที่ ๑๐ ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาแจ้งมา ผมก็มาประสานงานต่อให้อีกที ขอขอบคุณครับ
- นายอุดร มูลดับ (ประธานสภาฯ) - ครับ เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ
- นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์ (ปลัดอบต.โคกเพชร) - เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ พี่น้องข้าราชการทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นก็ผมก็ต้องขอขอบคุณไปยังท่านสมาชิก ฯ ทุกท่าน นะครับ ที่ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คงจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปในส่วนของการพัฒนาที่ค้างอยู่ ก็ให้ท่านสมาชิก ฯ รออีกนิดนึงที่ค้างอยู่ปี ๒๕๖๔ ก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ อย่างโครงการท่อลอดเหลี่ยมบ้านเสลาหมู่ที่ ๖ น้ำในห้วยยังเยอะมาก ยังหาวิธีอยู่ว่าจะทำอย่างไร เพราะว่าขนาดบล็อกเราใช้ความสูง ๒ เมตร กว้าง ๓ เมตร ค่อนข้างสูง ถ้าเราใช้ระดับของน้ำขนาดตอนนี้ บล็อกมันก็จะสูงกว่าถนน ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ก็กำลังพิจารณาอยู่ ก็ฝากท่านไว้ ที่นี้มาในเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำประปา ซึ่งเราได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว มันมีปัญหาเกิดขึ้นจริง ๆ ซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนไม่ชำระค่าน้ำประปา แต่ว่าเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเองก็ได้พูดคุยแล้ว เพราะเหตุมันเกิดแค่ ๓ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๕

ซึ่งก็ปรากฏว่ามีหนี้ค้างชำระอยู่เยอะประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ก็ให้เวลาเขา ๑ อาทิตย์ ไปดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย แล้วก็จะได้เรียกมาคุยกันอีกรอบหนึ่ง แต่ว่ามาตรการของผู้บริหารก็ได้แก้ปัญหาแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ เราก็กำลังแก้ไขกันอยู่ กระบวนการจัดเก็บก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มากที่สุด เบื้องต้นก็ขอนำเรียนท่านสมาชิกฯ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายอุดร มุลดับ
(ประธานสภาฯ)

- ครับ มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ (สັกครู้) เชิญครับ คุณเสนอ

นางเสนอ ภูมิ
(สมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๑)

- เรียนท่านสมาชิก ฯ ท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหารทุกท่านนะคะ ดิฉันอยากจะสอบถามว่า กรณีประปาของบ้านเสลาจะสามารถทำการถ่ายโอนได้ไหมคะ

นายอุดร มุลดับ
(ประธานสภาฯ)

- เชิญครับ ท่านปลัด ฯ

นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์
(ปลัดอบต.โคกเพชร)

- ขออนุญาตที่ประชุมอีกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องของกิจการประปาหมู่บ้านตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย มันเป็นของหมู่บ้าน แต่ทุกปีถ้าหมู่บ้านได้บริหารมันต้องมีการประชุมผู้ใช้น้ำ แล้วก็ทำบันทึกส่งกลับคืนมาที่อบต. มันเป็นรายปีนะ ไม่ใช่ส่งมาแค่ครั้งเดียว ที่นี้ทางหมู่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่นี้อบต.ก็รับมาก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องนำมาแก้ปัญหากันเพราะยังงี้ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันพี่น้องประชาชนเราทั้งนั้น เพราะคิดว่าถึงพี่น้องประชาชนจะรับไป เดียวอีก ๖ เดือน ก็ต้องส่งกลับมาอีกแล้วทางหน่วยตรวจสอบเขาก็จะมองว่าพวกเราทำอะไรกัน ทำไมถึงเกิดปัญหาแบบนี้ ทางอบต.เองก็ไม่ทักท้วงเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ รับมาแล้วก็แล้วไป ก็ตั้งงบประมาณดูแลต่าง ๆ ซื่อสารสัมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่าง ๆ ปีนี้เยอะมาก ก็พยายามปรับกันอยู่ ก็เรียนท่านว่าถ้าจะเอากลับไปก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเอากลับไปแล้วรอบนี้ก็อาจจะไม่รับคืน เบื้องต้นก็ขอนำเรียนท่านสมาชิก ฯ ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายอุดร มุลดับ
(ประธานสภา ฯ)

- ครับ มีท่านสมาชิก ฯ ท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ (สັกครู้) คงไม่มีแล้วนะครับ สำหรับถ้าท่านสมาชิกฯ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว ผมก็ขอ ปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

- ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายสมชาย จันครา)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายมานิต สว่างภพ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาววาฤดี สัมมนา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ ๗

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอุดร มูลดทับ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร